

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN ĐÀO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 159/TTr -UBND

Đoàn Đào, ngày 25 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng dự án:
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Ngọc Trúc,
thôn Hoàng Tranh, xã Đoàn Đào (06 tuyến) thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Sở Tài Chính tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp xã để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Văn bản số 1389/UBND-TH ngày 08/4/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai nội dung kết luận tại buổi làm việc với Bộ Tài Chính về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Công văn số 7161/STC-KTXH ngày 10/04/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại buổi làm việc với Bộ Tài Chính về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Tài Chính tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Ngọc Trúc, thôn Hoàng Tranh, xã Đoàn Đào (06 tuyến) thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Ngọc Trúc, thôn Hoàng Tranh, xã Đoàn Đào (06 tuyến).
2. Địa điểm: Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên;
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào ;
4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;
5. Loại dự án: Dự án nhóm C.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027.
7. Sự cần thiết phải đầu tư:

Xã Đoàn Đào là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Đoàn Đào đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Xã Đoàn Đào đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, mật độ dân cư ngày càng tăng, nhu cầu đi lại, giao thương và sinh hoạt của Nhân dân không ngừng gia tăng. Trong những năm qua, các cấp chính quyền đã quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo một số ao hồ hiện trạng đang xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chí hạ tầng giao thông theo quy định.

Các tuyến đường đề nghị nâng cấp, cải tạo là các tuyến giao thông quan trọng, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại sản xuất của Nhân dân, vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu dân cư. Tuy nhiên, hiện trạng các tuyến đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan và đời sống Nhân dân.

Vì vậy, việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông của xã Đoàn Đào là cần thiết và cấp bách, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Ngọc Trúc, thôn Hoàng Tranh, xã Đoàn Đào (06 tuyến) nhằm nâng cao mỹ quan và an toàn nhân dân. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo bộ mặt đô thị cho nông thôn khang trang, sạch đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Quy mô và giải pháp kỹ thuật dự kiến:

9.1. Quy mô đầu tư:

- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn cấp A (theo TCVN 10380:2014).
- Tốc độ thiết kế : $V_{tk} = 15-20\text{km/h}$.
- Tải trọng trục thiết kế: $P = 10T$.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa.
- Mô đun đàn hồi $E_y/c=120\text{ Mpa}$.
- Các hạng mục đầu tư xây dựng: Nền mặt đường, tường chắn gia cố mái ta luy, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông.

9.2. Các giải pháp kỹ thuật chính:

a) Thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang tuyến:

- Bình đồ tuyến: Cơ bản bám theo hướng tuyến cũ để giảm thiểu GPMB, cải tạo lại một số đường cong chưa phù hợp với quy mô tuyến. Bố trí vuốt nối tại vị trí đầu tuyến, cuối tuyến và giao cắt với các tuyến đường hiện trạng. Tổng chiều dài khoảng 2375,0m.

- + Tuyến 1: Từ nhà bà Nghĩ đến nhà ông Thế, chiều dài khoảng 350,0m;
- + Tuyến 2: Từ nhà ông Thế đến nhà ông Kỳ, chiều dài khoảng 350,0m;
- + Tuyến 3: Từ nhà ông Hà đến nhà ông Công, chiều dài khoảng 400m.
- + Tuyến 4: từ nhà Bà Châm đến sông T2, chiều dài khoảng 320,0m.
- + Tuyến 5: Từ Đình Quế đến nhà ông Tuấn lựa, chiều dài khoảng 305,0m.
- + Tuyến 6: Từ nhà ông Du đến cổng ông Quých., chiều dài khoảng 650,0m.

- Trắc dọc: Trên cơ sở mặt đường cũ và địa hình dọc tuyến. Thiết kế nâng cao cao độ mặt đường mới đảm bảo êm thuận và phù hợp với các điểm giao cắt, không chế điểm đầu, điểm cuối tuyến, điểm giao cắt với các tuyến đường hiện có.

- Trắc ngang mặt đường tuyến 1: Chiều rộng nền đường $B_{nền} = 11,0\text{m}$; chiều rộng mặt đường $B_{mặt} = 3,5 \times 2 = 7,0\text{m}$; độ dốc ngang 2 mái $i_{mặt} = 2\%$; chiều rộng vỉa hè $B_{vỉa\text{ hè}} = 2 \times 2,0\text{m} = 4,0\text{m}$; độ dốc vỉa hè $i_{vỉa\text{ hè}} = 1.5\%$, (Đoạn thiếu mặt bằng thiết kế theo hiện trạng).

- Trắc ngang mặt đường tuyến 2, tuyến 3: Chiều rộng nền đường $B_{nền} = 5,0-6,0\text{m}$; chiều rộng mặt đường $B_{mặt} = 4,0-5,0\text{m}$; độ dốc ngang 2 mái $i_{mặt} = 2\%$;

chiều rộng lề đất $B_{lề}=2 \times 0,5\text{m}=1,0\text{m}$; độ dốc lề $i_{lề} = 4\%$, (Đoạn thiếu mặt bằng thiết kế theo hiện trạng).

- Trắc ngang mặt đường tuyến 4, tuyến 5, tuyến 6: Chiều rộng nền đường $B_{nền} = 4,0\text{-}5,0\text{m}$; chiều rộng mặt đường $B_{mặt} = 3,5\text{-}4,5\text{m}$; độ dốc ngang 2 mái $i_{mặt} = 2\%$; chiều rộng lề đất $B_{lề}=2 \times 0,5\text{m}=1,0\text{m}$; độ dốc lề $i_{lề} = 4\%$, (Đoạn thiếu mặt bằng thiết kế theo hiện trạng).

d) Kết cấu áo đường:

Chiều dày kết cấu các lớp tính từ trên xuống:

- Kết cấu mặt đường mới (KCI): Bê tông nhựa chặt BTNC 16 dày 7cm; tưới thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m²; móng cấp phối đá dăm lớp trên (loại I) đầm chặt $K=0,98$, dày 15cm; móng cấp phối đá dăm lớp dưới (loại II) đầm chặt $K=0,98$, dày 25cm; lớp cát đầm chặt $K=0,98$ dày 50cm; bù nền bằng cát đen đầm chặt $K=0,95$ (nếu có).

- Kết cấu mặt vỉa hè (KCII): Mặt vỉa hè lát gạch BT giả đá kích thước 300x300x50mm; lót vỉa XM mác 75 dày 2cm; lớp móng BTXM mác 150 dày 10cm; lớp cát đầm chặt K95 dày 30 cm; bù vênh bằng cát đen đầm đầm chặt $K=0,95$ (nếu có).

- Kết cấu vuốt nổi: Như kết cấu mặt đường (KCI); (KCII).

e) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế hệ thống thoát nước dọc tuyến trong khu dân cư bằng hệ thông rãnh BTCT đúc sẵn; thiết kế hệ thống cống dọc ngoài khu dân cư thay thế hệ thông mương hiện trạng bằng hệ thống cống tròn BTCT đúc sẵn phù hợp với quy mô, hiện trạng công trình.

- Thiết kế công ngang hoàn trả tài các vị trí cống hiện trạng phù hợp với quy mô cấp đường, có thỏa thuận với địa phương và các bên có liên quan.

f) Di chuyển điện, điện chiếu sáng năng lượng mặt trời:

- Di chuyển hệ thống cáp điện sinh hoạt hiện trạng vào mép đường để phục vụ thi công mở rộng mặt đường. Thiết kế xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng dọc đường năng lượng mặt trời (nếu có).

g) Gia cố mái taluy

- Thiết kế kè gia cố, đảm bảo ổn định nền đường qua những vị trí ao, mương hiện trạng.

h) An toàn giao thông:

- Thiết kế biển báo, cọc tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024.

10. Tổng mức đầu tư: **36.000.000.000** đồng (*Ba mươi sáu tỷ đồng./.*)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 70%; Vốn xã đối ứng: 30%

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Tài Chính tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện hỗ trợ để công trình sớm được triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn An